

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวัน
อังคาร ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

.....(ไม่).....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว

.....(ไม่).....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนเงิน ๑,๓๘๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสน-
แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

สำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุข ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสอง
หมื่น- บาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

งานสาธารณสุข

ปัจจุบันพบว่าภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๑,๔๑๙ ครั้วเรือน ภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันและภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีอยู่ชำรุดเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
เป็นปัญหาอุปสรรคที่จะดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่ตำบลดงแดง

ดังนั้นงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลดงแดง มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๑,๐๐๐ ถัง เพื่อแก้ไขปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ เปลี่ยนถัง
ขยะที่ชำรุดในพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทั่วไปผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ช่วยกัน
ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณลักษณะเฉพาะถึงพลาสติก

๑.ปริมาณของถังขยะพลาสติกทรงกระบอก สำหรับรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร

๒.รูปแบบขนาดปากถัง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๕ เซนติเมตร ทำจากพลาสติกคงทนต่อแสงแดดและแรงกระแทกเป็นอย่างดี และเจาะหูหิ้ว พร้อมพ่นข้อความตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลดงแดง โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข้างถังด้วยตัวหนังสือสีขาว

๓.สีของตัวถังด้านในและด้านนอกเป็นสีฟ้าลักษณะเนื้อสีฟ้าต้องเป็นเนื้อเดียวกัน

๔.การรับประกันการใช้งานถังรองรับขยะมูลฝอยภายในระยะเวลา ๓ เดือน

- จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

.....

กองช่าง

กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง ได้ทำการสำรวจและประมาณราคาในการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลดงแดง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๗,๐๐๐ บาท

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ - บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากนา นางลำไย บรรจง ถึงนา นายสุวรรณ วงศ์อำมาตย์ (อ้างอิงตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๖๔ รายการที่ ๓

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกทางหลวง รอ.๓๐๒๑ ถึงสี่แยกทางไปคุ้มศรีพระยอม ๑ (อ้างอิงตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หน้า ๒ รายการที่ ๒

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๕๐ ตร.ม.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ

จากบ้าน นายปุ่น มากมูล ถึงช่วงโค้งทางไปบ้านนางรัตติยา บุญภา (อ้างอิงตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หน้า ๑ รายการที่ ๑

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้างโครงการถนนรอบวัดบ้านเหล่าจั่น (อ้างอิงตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๙๖ รายการที่ ๒๑

๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้างโครงการ ถนนเส้นไปสถานีวิทยุ บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ (อ้างอิงตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หน้า ๓ รายการที่ ๔

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖
งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ
จาก ถนน คสล.เดิม ของบ้านนางจวน ปุณณะ ถึงทางไปหอดังประปาหมู่บ้าน (อ้างอิงตามแบบเทศบาล
ตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หน้า ๔ รายการที่ ๖

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

.....
.....