



ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับหรือองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอคู่มือหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดงแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงแดง อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑๐๓๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิ มหันต์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

เทศบาลตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมให้เข้มแข็ง)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นสวนนายวรรณชัย มาตย์วิเศษ ถึง สี่แยกบ้านบ้านวรรณชัย มาตย์วิเศษ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๘๖,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรัง สองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนายอุดมพร วงศ์อำมาตย์ ถึง ฟาร์มไก่ นายอุดมพร วงศ์อำมาตย์ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๖๔,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้น บ้านนางดารุณี วงศ์อำมาตย์ ถึง นานางคำจันทร์ นามวาสี (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-		๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังสองข้างทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นสวนนายเจริญ สารจันทร์ ถึงสามแยกสวนนางอารียา บรรจง (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-		๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นนา นายคำผาย ลุนสูงยาง ถึง นานางจิตตา สารจันทร์ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-		๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหือง หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหือง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นบ้าน นายบุญสุข สมภักดี ถึง บ้านนายปูน มากมูล (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	๒๙๔,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเพียวชั้นหมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเพียวชั้นหมู่ที่ ๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นบ้านนายสุวรรณ ทวินันท์ ถึงบ้านนางสุดี อ่อนปัดชา (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-		๘๕,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นบ้านนางสำราญ วงศ์อินตา ถึงบ้านนางหนา พรหมเทพ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวามุมที่ ๑๐ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวามุมที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางคำตัน นามไพร ถึง โรงสีชุมชน (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๙๘,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวามุมที่ ๑๐ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวามุมที่ ๑๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร) จุดเริ่มต้นบ้านนางศรีัญญา วงศ์คำ ถึง นานายชัย พรมรุณ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๕๒,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลื่อม หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลื่อม หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นบ้าน นายอำพร ศรีใส ถึง บ้านนายประมวล ศิริเวช (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นสวน นางทองจันทร์ จันทะคาม ถึง สามแยกบ้าน นายบัว บุญลอย (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้น สวนนายวิชัย โพธิสาร ถึง สามแยกบ้าน นายล้วน สุริยทำนา (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๒๖๑ ตารางเมตร) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นบ้าน นายรวย บุตรราช ถึง บ้านนายแสง นอไส (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๑๔๑,๐๐๐	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๒๘๐ ตารางเมตร) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นบ้าน นายบัวสอน พิมพ์เสน ถึง บ้าน นางสาวตุ้มทอง มาตย์แก้ว (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านหนองเพียวชั้นหมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านหนองเพียวชั้นหมู่ที่ ๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร รองพื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม.) จุดเริ่มต้นสวนนายถาวร สมโพ ถึงสวนนายสง่า แสงพารา	-	-	-	๖๕,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รองพื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม.) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นสามแยก นายบุญทัน ทุมลา ถึงสามแยกทางไปคลองอีसानเขียว (ตามแบบเทศบาลตำบลดงแดง กำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชน ได้มี ร่องระบายน้ำเพื่อใช้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน เส้นทางหมู่ที่ ๑๐ ไปหนองอีเลิง	-	-	๙,๙๔๑	-	-	ความยาว ของร่อง ระบายน้ำ	ประชาชน มีร่องระบาย น้ำทั้ง	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชน ได้มี ร่องระบายน้ำเพื่อใช้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน เส้นทางหมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านแคนใหญ่	-	-	๑๘,๔๖๙	-	-	ความยาว ของร่อง ระบายน้ำ	ประชาชน มีร่องระบาย น้ำทั้ง	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน ได้มี ร่องระบายน้ำเพื่อใช้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน จุดพิกัดก่อสร้างโครงการ สายทางบ้านผือฮี เชื่อม บ้านเขวา พิกัด ๑๕.๘๗๔๘๕๖, ๑๐๓.๖๖๒๑๖๓	-	-	๒๔,๑๕๕	-	-	ความยาว ของร่อง ระบายน้ำ	ประชาชน มีร่องระบาย น้ำทั้ง	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชน ได้มี ร่องระบายน้ำเพื่อใช้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลึนราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน หน้าโรงเรียนบ้านดงแดง หนองพียักษ์	-	-	๑๘,๕๗๕	-	-	ความยาว ของร่อง ระบายน้ำ	ประชาชน มีร่องระบาย น้ำทั้ง	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชน ได้มี ร่องระบายน้ำเพื่อใช้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลึนราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน หน้าโรงเรียนบ้านดงแดง หนองพียักษ์	-	-	๗,๒๑๙	-	-	ความยาว ของร่อง ระบายน้ำ	ประชาชน มีร่องระบาย น้ำทั้ง	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชน ได้มี ร่องระบายน้ำเพื่อใช้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงานวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ปากลื่นราง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน สี่แยกสนามกีฬา ทต.ดงแดง	-	-	๒,๑๙๖	-	-	ความยาว ของร่อง ระบายน้ำ	ประชาชน มีร่องระบาย น้ำทั้ง	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนในเขต ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น นางนางพิกุล สารางคำ ถึง นางนางหนูกาย บุญภา	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนจุด ที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง
๒	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนในเขต ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อ การเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น นางนางแสงเดือน สมภักดี ถึง นางนายพันธุ์ ทวีพันธ์				๑๕๐,๐๐๐		จำนวนจุด ที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เสริมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใ้ การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายทางบ้านนางประไพ เปรมปรำโมทย์ ไป ทางเข้า เมรุวัดท่าราษฎร์วารี ด.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ สายถนนแอสฟัลต์เดิม ไป วัดท่าราษฎร์วารี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายถนนแอสฟัลต์เดิม ไป วัดท่าราษฎร์วารี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	เสริมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้าน นางหนูพัด ตรีสวัสดิ์ ไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านเขว หมู่ที่ ๓ สายฉางข้าว หมู่บ้าน ไป บ้าน นายสมบูรณ์ เพชรแสน ต.ดงแดง อ.จตุรพักตร พิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)บ้านเขว หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สาย ฉางข้าวหมู่บ้าน ไป บ้าน นายสมบูรณ์ เพชรแสน ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านกอก หมู่ ๔ สายบ้าน นางเบา สมภักดี ไป บ้านนายสว ย สมภักดี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตร พิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)บ้านกอก หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร บ้านกอก หมู่ที่ ๔ สายบ้าน นางเบา สมภักดี ไปบ้าน นายสว ย สมภักดี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)บ้านงูเห่ล้อม หมู่ ๕ สายสี่แยกตลาดยาง ทางไปบ้านโนนเมือง ไป บ้านนายบุญจันทร์ ช่างไถ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตร พิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)บ้านงูเห่ล้อม หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร บ้านงูเห่ล้อม หมู่ ๕ สายสี่แยกตลาดยางทางไป บ้านโนนเมือง ไป บ้านนายบุญจันทร์ ช่างไถ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)บ้าน หนองเพ็ญจันทร์ หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายสอน ทานะจันทร์ ไป บ้าน นางสุด อ่อนปัดชา ต.ดงแดง อ.จตุรพักตร พิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านหนองเพ็ญจันทร์ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้านนายสอน ทานะจันทร์ ไป บ้าน นางพุด อ่อนปัดชา ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ สายบ้าน นายอำพร พรหมษา ไปวัดเวฬุวันดงแดงเหนือ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตร พิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้าน นายอำพร พรหมษา ไปวัดเวฬุวันดงแดงเหนือ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ สายบ้าน นางจันดา กันหาจันทร์ ไปบ้าน นายบุญทัน วงศ์อินตา ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้านนางจันดา กันหาจันทร์ ไป บ้านนายบุญทัน วงศ์อินตา ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน นางสาวสา วงศ์อำมาตย์ ไป บ้าน นายประจักษ์ เครือผือ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้าน นางสาวสา วงศ์อำมาตย์ ไปบ้าน นายประจักษ์ เครือผือ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายชู ลาวรรณ ไป บ้านายมนัส คำสี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตร พิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้าน นายชู ลาวรรณ ไป บ้าน นายมนัส คำสี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ สายบ้าน นายประจักษ์ ทิหัวโตน ไปบ้านนายสมพร อำโพธิ์ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้านนายประจักษ์ ทิหัวโตน ไปบ้าน นายสมพร อำโพธิ์ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ สายบ้าน นายสมพร บัวมาตรย์ ไป สวนนางจุม โพธิบุรี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายบ้าน นายสมพร บัวมาตรย์ ไป สวนนางจุม โพธิบุรี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ สายสี่แยกทางหลวง หมายเลข รอ.๓๐๒๑ ไป วัดเวฬุวันดงแดงเหนือ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร ผิว Asphaltic concrete หนา ๐.๐๔ เมตร สายสี่แยก ทางหลวงหมายเลข รอ.๓๐๒๑ ไป วัดเวฬุวันดงแดงเหนือ ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง เทศบาล ตำบลดงแดง/ ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น