

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕

วัน ศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
๑.	นายอนันต์	มาตหงสา	ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง
๒.	นางสุรัตน์	สีดา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง
๓.	นางสาวประภาศรี	หงษ์ทะนี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๑
๔.	นายสุมิตร	โชติอุดมโชค	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๑
๕.	นายธงชัย	จันทร์เหลือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๑
๖.	นางเจือจันทร์	โพสราษ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๑
๗.	ส.ต.เอกชัย	บุตรสอน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๑
๘.	นายชูศิลป์	ทองมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๑
๙.	นายอุดม	บุญพา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๒
๑๐.	นายบุญสวย	พันธุ์สง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๒
๑๑.	นางสีกา	อาจเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๒
๑๒.	นายประสิทธิ์	สมใจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายรัชพล	ไถยสินธุ์	ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลดงแดง
๒.	นางเนาวรัตน์	เหลืองเจริญ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๓.	นางบุผา	ดีสม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔.	นางสาวณัฐณิชา	แก้ววงศา	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๕.	นางศิริวรรณ	วงศ์คำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖.	จำโทธิยศ	สุนัภักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗.	นายพิชิตชัย	ภูมิเขต	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘.	พ.จ.ต.สายัณห์	วิเศษ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙.	นายศุภาภัก	ข้าขันมะลิ	นิติกร
๑๐.	นางศรีนทร์ญา	สมเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล : ได้เชิญ นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

๑. กำชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ด้วยนายวรรณชัย มาตย์วิเศษ ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง ได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากการหมดวาระ (เสียชีวิต)
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย
จะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ นี้

ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และ
เที่ยงธรรม ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำชับให้สมาชิกสภาเทศบาลฯวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆ อันเป็นคุณ เป็นโทษ แก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่
และอำนาจ หากมีการฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้ที่มีกำหนดยี่สิบปี ตาม
มาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

.....(ไม่มี).....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : เชิญ นายบุญสว ย พันธุ์สาธิต ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมทราบ

นายบุญสว ย พันธุ์สาธิต ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ : ได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แปรญัตติ ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาลตำบลดงแดง ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขึ้นรับ หลักการ) เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจร่างเทศบัญญัติและมารอรับคำ เสนอขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง นั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมี มติให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาเทศบาล ตำบลดงแดง ได้ส่งให้โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีการสงวน ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาล : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯมีข้อซักถามหรือไม่ ก่อนจะขอมติที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ผ่านการ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ในวาระที่๒ขึ้นแปรญัตติ

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ขั้นตอนต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ ขึ้น ลงมติ เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ ก่อนที่จะทำการลงมติให้ที่ประชุมสภาฯ พัก ๒๐ นาที เมื่อถึงเวลาที่ กำหนดให้ประธานสภาเทศบาลฯเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป

๒.วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลดงแดง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับ

หลักการ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๗ กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่” หากสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ขอให้ยกมือลงมติ

มติที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : เชิญ นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลดงแดง เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ

นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ขอให้สมาชิกสภาเสนอต่อที่ประชุม

นายบุญสว ย พันธุ์สาธิต สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : เสนอให้ประชุมสามวาระรวด โดยมี นางสีกา อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ และ ส.ต.เอกชัย บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ เป็นผู้รับรอง

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อ ไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ดงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สามวาระรวดเดียว

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๑.ชั้นรับหลักการ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายรัชพล ไกลสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง : เสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยอำเภอจตุรพักตรพิมานได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติเรื่องการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนด้วยให้แล้วเสร็จ ซึ่งเทศบาลตำบลดงแดงได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด จะให้ทางนิติกรนำเสนอต่อที่ประชุมทราบต่อไป

นายศุภาภุช ขำขันมะลี นิติกรชำนาญการ : เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยเทศบัญญัติดังกล่าวได้มีการเสนอต่อที่ประชุมเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมันที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ประชุมมีการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติไปแล้วนั้น เนื่องจากมีตัวบทบางจุดไม่ตรงกับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งเอาไว้เลยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องสอดคล้องตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดร่างที่จัดทำเดิมมีตัวบทหรือบทบัญญัติบางข้อที่ไม่สอดคล้อง ซึ่งร่างเดิม มี ๑๑ แต่ที่กรมส่งเสริมกำหนดจะมี ๑๓

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายอุดม บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : สอบถามเกี่ยวกับโทษหากมีบางครัวเรือนที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามหรือบางครัวเรือนอาจจะมียื่นพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการจัดตั้งบ่อดักไขมันในบริเวณบ้าน

นายศุภาภุช ขำขันมะลี นิติกรชำนาญการ : กำหนดโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายได้ให้อำนาจให้มีการยืดหยุ่นให้พิจารณาเป็นกรณีไป พิจารณาตามฐานะรูป หากสภาพครัวเรือนมีฐานะอยากจน อาจจะสร้างบ้านพอให้เป็นที่อยู่อาศัยหรือมีสถานที่คับแคบไม่สามารถจะติดตั้งบ่อดักไขมันได้หากจะไปบังคับใช้ก็จะกลายเป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนนี้ในการนำมาบังคับใช้จะมีหมวดท้ายบทระบุข้อยกเว้นเอาไว้ ซึ่งตรงนี้จะนำมาพิจารณาประกอบเป็นกรณีไป ตามความในบัญญัติ ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

นางสีกา อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ขอสอบถามในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะสร้างบ้านใหม่จะต้องมีการขออนุญาตปลูกสร้างอาจจะมีการบังคับควบคุมได้แต่ในส่วนที่บ้านเรือนที่มีการก่อสร้างแล้ว จะสามารถนำเทศบัญญัตินี้ไปบังคับใช้ได้อย่างไร ซึ่งดูแล้วก็เป็นบ้านที่มีฐานะ มีพื้นที่ตัวบ้านราคาก็เฉียดๆล้านแต่สร้างมานานหลายปีแล้วแต่เขาจะปล่อยน้ำทิ้งลงข้างกำแพงแลไหลลงสู่ถนนและอ่างล้างมือจะชอบปล่อยน้ำทิ้งลงข้างถนนทำให้ถนนเกิดตะไคร่น้ำส่งกลิ่นเหม็นและอาจทำให้ผู้สัญจรไปมาลื่นล้มได้

นายศุภาภุช ขำขันมะลี นิติกรชำนาญการ : ในส่วนนี้ต้องใช้บทบัญญัติ ใน ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาฯ : เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติฯ หรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่าที่ประชุมยืนยันตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆ

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาฯ : การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลดงแดง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลฯ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ และวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติฯเรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๗ กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่” หากสมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติขอให้ยกมือลงมติ

มติที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๒.๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาฯ : เชิญ นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ

นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถรวบรวบเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวบรวบเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ขอให้สมาชิกสภาเสนอต่อที่ประชุม

นายอุดม บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : เสนอให้ประชุมสามารถรวบ โดย มี นางสีกา อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ และ บุญสวย พันธุ์สาธิต สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เป็นผู้รับรอง

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถรวบเดียว

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๑.ชั้นรับหลักการ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลฯ

นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : เสนอญัตติต่อสภาฯเพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ปฏิบัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓ และตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยตราเป็นเทศบัญญัติจึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดงเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้แทน รายละเอียดจะให้ทางนิติกร นำเรียนต่อที่ประชุมต่อไป

นายศุภาภุช ขำขันมะลี นิติกรชำนาญการ : ในส่วนของเทศบัญญัตินี้ทางเทศบาลได้ทำการหารือกับผู้นำชุมชนและได้มีการดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมไปบ้างแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีได้ลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมกับรถเกี่ยวนาวดข้าวซึ่งในปีที่ผ่านมาอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๑,๐๐๐ บาท ทุกคัน เมื่อมาพิจารณาแล้วรถเกี่ยวนาวดข้าวคันเล็กที่มีแรงม้าไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า และรถเกี่ยวนาวดข้าวที่มีขนาดใหญ่แรงม้าเกินกว่า ๑๐๐ แรงม้า อัตราการเกี่ยวข้าวต่อวันต่างกัน แต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากันนั้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ทางเทศบาลตำบลดงแดงจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติบางข้อให้สอดคล้องและครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการประกอบการรถดัด รถขนดิน รถไถ โรงสีข้าว ฯลฯ ก็จะมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกฎบัญญัติควบคุมเอาไว้ในเทศบัญญัติฉบับนี้ด้วย รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯที่ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านไปแล้วนั้น เมื่อท่านได้ศึกษาและพิจารณาแล้ว หากเห็นว่าควรมีการ

ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือควรลดอัตราค่าปรับและบทระวางโทษก็ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ทำการแปรญัตติได้เลย

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : สอบถามในส่วนนี้เราจะกำหนดเป็นค่าธรรมเนียมเลยและให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บเลยหรือไม่เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่เห็นว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรถดัมพ์ รถไถเลย

นายศุภากฤษ ขำขันมะลี นิติกรชำนาญการ : ปีที่ผ่านมา ในส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องจักรชนิดอื่นทางเทศบาลยังไม่มีมีการดำเนินการเรียกเก็บ เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ลงพื้นที่จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวนวดข้าวเท่านั้น ซึ่งในการเก็บค่าธรรมเนียมจะมีการออกใบอนุญาตให้ซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุปีต่อปี เมื่อครบรอบฤดูการเก็บเกี่ยวใหม่ก็ต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ ในเทศบัญญัติฉบับนี้จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจำแนกเครื่องจักรออกประเภทแต่ละประเภทเอาไว้ หากร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ตราเป็นเทศบัญญัติก็จะมีประกาศใช้และนำไปเป็นข้อกำหนดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไป

นายประสิทธิ์ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถไถนา ส่วนใหญ่ที่พี่น้องประชาชนซื้อรถไถนามาเพื่อการเกษตรในครัวเรือน ตนคิดว่าไม่เหมาะที่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบแยกเป็นประเภทๆไป แต่กรณีรถดัมพ์ รถเกี่ยวนวดข้าว ก็เหมาะสมอยู่เพราะเป็นเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่รถไถนาชาวบ้านไม่ได้มุ่งเน้นที่จะซื้อมาเพื่อรับจ้างหารายได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อมาเพื่อทำการเกษตรเกษตรในครัวเรือนมากกว่า

นายบุญสวย พันธุ์สาธ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : เพิ่มเติมเห็นด้วยกับที่ท่านประสิทธิ์ สมใจ นำเรียนต่อที่ประชุม เพราะรถไถนาเป็นรถที่ใช้ทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนจะซื้อมาเพื่อทำการเกษตรในครัวเรือน หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจริงๆ ตนอยากให้มีการประชาคมก่อนและเสนอให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลื่อยยนต์เนื่องจากเป็นเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ หารายได้โดยการตัดไม้ขาย รับจ้างเลื่อยไม้ เป็นเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรง

นายศุภากฤษ ขำขันมะลี นิติกรชำนาญการ : ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านประสิทธิ์ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้นำเรียนต่อที่ประชุมเรื่องรถไถ จะมีข้อยกเว้นอยู่ผนวกท้ายบทอยู่ จะมองที่พฤติการณ์ในการแสวงหาประโยชน์ หารายได้เช่น หรือเป็นเพียงแค่การซื้อมาเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรใช้เฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น ในส่วนนี้ก็ขอยกเว้นตามผนวกแนบท้ายอยู่

เรื่องเลื่อยยนต์ตามที่ท่านบุญสวย พันธุ์สาธ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอต่อที่ประชุมให้มีการเพิ่มประเภทเครื่องยนต์ที่เห็นควรจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม นั้น ส่วนนี้จะบัญญัติไว้ในบัญญัติอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฯ ข้อ ๘ .กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาศ

๘.๑ การเลี้ยง การขอย การขจัด

ก. ด้วยแรงคน อัตรา ๑๐๐ บาท

ข. ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า อัตรา ๒๐๐ บาท

ค. ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๕ แรงม้า อัตรา ๓๐๐ บาท

ง. ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรเกินกว่า ๒๕ แรงม้า ขึ้นไป อัตรา ๑,๐๐๐ บาท

นายประสิทธิ์ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกิจการ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในส่วนนี้อัตราค่าธรรมเนียมสามารถระบุแบบกว้างๆไว้ได้หรือไม่ เช่นการเลี้ยง สุกร ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว อัตราค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท ให้ระบุแบบกว้างๆ เป็นการเลี้ยง สุกร ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว อัตราค่าธรรมเนียม ๑ - ๒๐๐ บาท ได้หรือไม่ เพราะหากกำหนด เป็น ๒๐๐ บาทเลย เกรงจะเพิ่มภาระให้กับพี่น้องประชาชน

นายศุภากฤษ ขำขันมะลิ นิติกรชำนาญการ : เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านประสิทธิ์ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ได้สอบถามตามที่ได้แจ้งไว้แล้วคือทุกอย่างมีข้อยกเว้น และจะต้อง พิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก โค กระบือ สุกร ฯลฯ ก็ตาม ส่วนใหญ่ในตำบลทกภูมัยจะเน้นใช้บังคับใช้กับผู้เลี้ยงในระบบฟาร์ม หรือเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อทำ การค้า

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามอีก หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ดงแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ดงแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศ บัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติฯ หรือไม่ เมื่อ ไม่มีจะถือว่าที่ประชุมยืนยันตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆ

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลดงแดง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภา เทศบาลฯ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ และวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติฯเรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๗ กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุม สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่” หากสมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ บัญญัติขอให้ยกมือลงมติ

มติที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลฯ

นายรัชพล ไกลสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : เสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากนายวรรณชัย มาตย์วิเศษ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง ได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากการหมดวาระ (เสียชีวิต) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ แต่ด้วยเทศบาลตำบลดงแดง ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการเลือกตั้งเอาไว้ จึงต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๘๒,๘๙๙ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : สอบถามยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นางบุผา ตีสม ผู้อำนวยการกองคลัง : ยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๗,๗๗๐,๔๐๑๓๖๔ บาท แต่ที่สามารถใช้จ่ายได้ ๒,๔๕๐,๓๑๔.๙๓ บาท

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : สอบถามมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๘๒,๘๙๙ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๔ การพิจารณารับโอนรถยกกลาง

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลฯ

นายรัชพล ไกลสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : เสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาการรับโอนรถยกกลางตามที่เทศบาลตำบลดงแดง ได้รับหนังสือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้ตรวจสอบสภาพรถยกกลาง ขนาด ๔๕ ตัน หมายเลขทะเบียน ๙๙-๐๑๔๙ ณ สถานีดับเพลิงและรถกู้ภัยลาดยาว กรุงเทพมหานคร และให้เทศบาลตำบลดงแดงตอบกลับยืนยันการรับโอนรถ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ นั้น

เทศบาลตำบลแดงจึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลฯเพื่อพิจารณาความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้รับโอนรถยกคันดังกล่าว จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และดำเนินการตรวจสอบสภาพรถคันดังกล่าว ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งรายละเอียดของรถจะให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเรียนต่อที่ประชุม

พ.จ.ต.สายัณห์ วิเลศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : นำเรียนต่อที่ประชุม ตามที่เทศบาลตำบลแดง ได้รับหนังสือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้ตรวจสอบสภาพรถยกกลาง ขนาด ๔๕ ตัน หมายเลขทะเบียน ๙๙-๐๑๔๙ ณ สถานีดับเพลิงและรถกู้ภัยลาดยาว กรุงเทพมหานคร แล ะ ให้เทศบาลตำบลแดงตอบกลับยืนยันการรับโอนรถ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ ท่านปลัดเทศบาลได้นำเรียนต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภาเทศบาลฯเสียก่อน รถคันดังกล่าวเป็นรถสิบล้อ ยี่ห้อ VOLVO สตาร์ทไม่ติด เป็นรถที่จอดทิ้ง ไว้มานานพอสมควรใน ส่วนของตัวรถตามรูปภาพที่นำเสนอต่อที่ประชุมคืออยากให้ที่ประชุม พิจารณาถึงความคุ้มค่าเพราะต้องตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงด้วยซึ่งน่าจะต้องตั้งไว้สูง พอสมควรเพราะเป็นรถขนาดใหญ่

ส.ต.เอกชัย บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ : เสนอต่อที่ประชุมดูจากสภาพรถยนต์ตามที่หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯนำเสนอ ตนคิดว่าน่าจะรับไว้ก่อน เมื่อไปตรวจสอบสภาพหากชำรุดผุพัง หรือดูแล้วน่าจะใช้งบประมาณเยอะเกินไปเราค่อยขอยกเลิกไม่ขอรับก็ได้เพราะตามที่หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯแจ้งว่าสามารถยกเลิกไม่ขอรับก็ได้

นางสีกา อางเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : เสนอตามที่ดูรูปลักษณะตามที่เสนอมานั้นก็ดูไม่น่าจะเก่ามาก แต่อยากให้คำนึงถึงงบประมาณที่หลังไปตรวจสอบสภาพรถคันดังกล่าวด้วย แต่ตอนนี้ดูแล้วก็น่าจะรับเอาไว้ก่อน

นายบุญสวย พันธุ์สาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ขอสอบถามหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้งานรถคันดังกล่าวหากรับมาแล้ว

พ.จ.ต.สายัณห์ วิเลศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : ถ้าจะถามถึงความจำเป็นก็จำเป็นหากมีก็เอาไว้คอยยกของหนักๆหรือไว้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาแต่ทั้งนี้เราต้องคำนึงถึงงบประมาณในการเคลื่อนย้าย ซ่อมบำรุงด้วย เพราะรถเป็นรถขนาดใหญ่ บังคับใช้งานด้วยระบบไฮดรอลิก

นายธงชัย จันทรเหลียง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ : เสนอต่อที่ประชุม ตนเห็นว่าในความจำเป็นนั้นก็คงจะจำเป็นอยู่ในการใช้งาน แต่อยากให้คำนึงถึงงบประมาณที่จะต้องเสียไปกับการเคลื่อนย้ายรถ และการซ่อมบำรุงรถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยอีกทั้งเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมานานผ่านการทำงานหนักมาพอสมควร งบประมาณในการซ่อมบำรุงตนคิดว่าน่าจะเยอะพอสมควร ในส่วนของการใช้จริงทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะใช้อย่างเต็มที่ไม่น่าจะเกิน ๑ ตัน วิเคราะห์ตามสภาพแวดล้อมของชุมชน ตนจึงขอเสนอเพื่อเป็นแนวคิดต่อที่ประชุมในการพิจารณาจะรับหรือไม่รับ โดยส่วนตัวตนคิดว่าไม่ควรรับเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป

นายสุมิตร โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ : เสนออยากให้รับไว้ก่อน เมื่อรับมาแล้วหากคิดว่าไม่คุ้มค่ากับการใช้งานด้านการยกเลิกสิ่งของก็ให้ตัดแปลงเป็นรถประเภทอื่น เช่น รถขยะ ก็น่าจะได้ เพราะหากเราไม่รับเกรงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์รถมาใช้งานภายหลังได้ เพราะเมื่อทางกรมป้องกันฯ ได้อนุมัติให้แล้วเราไม่รับ ภายหลังขอไปอาจจะไม่ได้รับพิจารณาเทศบาลของเราได้

พ.จ.ต.สายัณห์ วิเลศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : ในการรับรถมาจะต้องมีอายุเกิน ๒ ปี ขึ้นไปจึงจะสามารถทำการปรับเปลี่ยน ตัดแปลงสภาพรถเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น

นายชูศิลป์ ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ : ไม่อยากให้รับเพราะอยากให้คำนึงถึงงบประมาณ หากนำงบประมาณในการเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุงรถยกเลิกคันดังกล่าวมาซ่อมรถครนที่เรามีอยู่นั้นดูแล้วคุ้มค่ากว่า

นางสาวประภาศรี หงษ์ทะนิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ : สอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ว่าตามความคิดของทางหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เห็นว่าควรรับหรือไม่ และหากไม่รับจะกระทบกับการที่เราทำเรื่องขอไปใหม่ไหมในปีงบประมาณหน้าหรือไม่

จ.อ.สายัณห์ วิเลศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : ตามที่ตนได้สอบถามเพื่อนที่มีความรู้เรื่องรถ เพื่อนเขาแนะนำว่าไม่น่าเล่น เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อ VOLVO เป็นรถนอกอะไหล่ค่อนข้างจะหายากและราคาแพง อีกทั้งปัญหาที่จะเกิดคือ ตอนที่จะเคลื่อนย้ายมา จะมาอย่างไร เพราะรถสตาร์ทไม่ติด ยางรถแบนทั้งหมดยกเว้นล้อ และตามที่ท่านประภาศรี หงษ์ทะนิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ สอบถามว่าจะกระทบกับการที่เราจะทำเรื่องขอเข้าไปใหม่ในปีงบประมาณหน้านั้น ตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาฯ : เพิ่มเติม แ่งบประมาณในการเปลี่ยนยางล้อรถ และทำให้รถสตาร์ทติดก็คงจะใช้งบประมาณเยอะพอสมควร จึงอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านพิจารณาให้ดีว่าเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ก่อนจะขอมติที่ประชุม

นายอุดม บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯได้หารือกันแล้วจึงขอให้ประธานสภาฯขอมติที่ประชุม

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นรับโอนรถยกเลิก จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม : - ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบไม่มี ไม่เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งรายการใหม่

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายรัชพล ไกลสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : จากการตรวจสอบงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลดงแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ไม่ได้ตั้งงบประมาณบางรายการเอาไว้ แต่มีความจำเป็น ที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอและเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/งบบุคลากร/หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๗๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙๒,๓๑๐ บาท ขอโอนลด ๖,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๑ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสามแยกทางไปโรงสีชุมชน (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐ หน้า ๑ รายการที่ ๑

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งรายการใหม่

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๕ การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไว้จ่ายเหลือในปี

กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลดงแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งาน ก่อสร้าง/งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ มีโครงการที่ต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘ โครงการ เพื่อให้โครงการก่อสร้างได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการนายนววิระ คำแก้ว ถึงบ้านนางลำไย บรรจง (อ้างอิง ตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๓ รายการที่ ๕

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นางสาน ขุมขำ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๓ รายการที่ ๔

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าบ้านนายประยวน สีตา ถึงวัดสวนแสงแก้ว (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๖ รายการที่ ๑๐

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าบ้านนางหลั่น มากมูล ถึงสวนนายทองจันทร์ พลแสง (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๔ รายการที่ ๖

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๑) งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตร.ม.) จุดเริ่มต้นโครงการจากร้านแม่ลำมูล การเกษตร ถึงไหล่ทางกลางบ้าน (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๕ รายการที่ ๘

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๒) งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตร.ม.) จุดเริ่มต้นโครงการจากนาของนางสาวบัวพาด ราช (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๕ รายการที่ ๙

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑) งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าบ้าน นางนัยนา ไชยสิม ถึงบ้านนางอุดม เทพธานี (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๒ รายการที่ ๒

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๒) งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ถึงสี่แยกบ้านนางบัวรอง ศรีสวัสดิ์ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๒ รายการที่ ๓

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพียจันทร์ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากแยกบ้านนายประหยัด ตรีสอน ถึงบริเวณหอบประปา (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๔ รายการที่ ๗

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางหวัน มูลมณี (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๑ รายการที่ ๑

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าบ้านนายเรืองศักดิ์ วงศ์อำมาตย์ ถึงร้านค้าแม่ทองหล่อ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๖ รายการที่ ๑๑

๑๒. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๓ เมตร (แบบผ่าซีก) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน ความยาวรวม ๘๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสมชาติ ถนัดคำ ถึงสามแยกสถานีนายสุขวัฒน์ พิบูลย์ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานท.๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๙ รายการที่ ๑๖

๑๓. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๑ เมตร ระยะทางรวมสองข้างยาว ๒๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๑ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกโรงเรียนบ้านกอก ถึงบ้านนางจี ทุมลา (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๗ รายการที่ ๑๓

๑๔. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๑ เมตร ระยะทาง ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๓ ตร.ม.) จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้าน นายสมชาติ ถนัดคำ ถึงสามแยกสถานีนายสุขวัฒน์ พิบูลย์ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๗ รายการที่ ๑๒

๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน บ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๘ บ่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากจุดเดิมหน้าบ้าน นายสุคิด บุตรราช ถึงหน้าบ้านนางแก้ว สีหนาม (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๒ - ๐๓)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๙ รายการที่ ๑๗

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

จุดเริ่มต้นจากปากน้ำดงหนองเอียด ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแดง (อ้างอิงตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๘ รายการที่ ๑๕

๑๗. โครงการขุดลอกหนองคางคก บ้านเขวา หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (อ้างอิงตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ หน้า ๑๑ รายการที่ ๑

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสามแยกทางไปโรงสีชุมชน (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐ หน้า ๑ รายการที่ ๑

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภา : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้จ่ายเหลือปี งบปีไม่ก่อก่อนผู้กผัน จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอในวาระอื่นๆ หรือไม่

นายบุญสว ย พันธุ์สาธิต สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ฝากทางสมาชิกสภาเทศบาลฯแจ้งประธานเกี่ยวกับโครงการทอดเทียนรวมว่ามีหมู่บ้านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทอดเทียนรวมหรือไม่ให้รีบแจ้งเข้ามาเพื่อขอรับงบประมาณจากทางเทศบาลฯ

นายประสิทธิ์ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : ฝากทางผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหา

๑.เรื่องไฟฟ้ามั่วมีหลายจุด คือ บ้านงูเหลือม หน้าบ้านนางบุษบา มหันต์ ต้องการติดตั้งไฟฟ้ามั่วมีดเพราะกลางคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุ่มเลยขอให้ทางเทศบาลเข้าไปติดตั้งไฟฟ้ามั่วมีดให้ และบ้านผือฮี ม.๒ หน้าบ้านนายคำภา วงศ์อำมาตย์ ไฟไม่ติด

๒.เรื่องขยะ ฝากทางผู้บริหารช่วยสั่งการให้รถเก็บขยะไปเก็บขยะที่บ้านผือฮี ม.๒,๑๑ ด้วยเพราะขยะเยอะ อีกทั้งใกล้วันจะมีการประชุมคณะสงฆ์ ที่วัดไตรภูมิบ้านผือฮี ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้

๓.เรื่องถนนชำรุด มีน้ำขัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ฝากให้ทางผู้บริหารจัดหางบประมาณลงไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ด้วย เนื่องจากเป็นฤดูฝน เมื่อน้ำท่วมขังทำให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งพาหะนำโรคไข้เลือดออก

นางเจือจันทร์ โพสราษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ :เสนอขอให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่

นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : ในส่วนนี้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตั้งเอาไว้แล้ว รอให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงแดงผ่านพ้นไปก่อนค่อยทำการหารือใหม่อีกครั้ง

นางสีกา อางเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ : แจ้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการล้มที่หน้าบ้านนางศิริวรรณ วงศ์คำ บ้านเขวา ม.๑๐


นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางศรินทร์ญา สมเพชร) (นายรัชพล ไกยสินธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงแดง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม บุญพา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ) 
(นายธงชัย จันท์เหลื่อง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
คณะกรรมการฯ


(นายอนันต์ มาตหงสา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง
ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(ส.ต.เอกชัย บุตรสอน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
คณะกรรมการฯ