



ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลดงแดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดงและประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อให้มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดงแดงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑๐๓๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิวัติ มูลมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี.....ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓.....หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน...เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยว
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๔) สายทางจากนายนายถวิล วงศ์อำมาตย์ ถึง บ้านนางรินรดา สารางคำ ผิวจระจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๔) สายทางจากหน้าบ้านนายอานวย บรรจง ถึงสามแยกทางไปหนองสะเทียง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๕) สายทางจากหน้าบ้านนางวาร มะลาพิมพ์ ถึงถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๑๘๘,๙๐๐	๑๘๘,๙๐๐	๑๘๘,๙๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๖) สายทางจากสวน นายสมพงษ์ แก้วแก่น ถึง สามแยก ทางไปหนองสะเทียง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๗)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๗) สายทางจากสวนนายเจริญ สารจันทร์ ถึง สามแยกทางไปหนองสะเทียง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๓) สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึง สวนนายมานิตย์ ทองเกษม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๖)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๖) สายทางจากแยกบ้านนางไข่มุก สมภักดี ถึง สวนนางสำออง สมภักดี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม บ้านงูเหลื่อม หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม บ้านงูเหลื่อม หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๑) สายทางจากบ้าน นางรุ่งตะวัน สารตัน ถึง ทางไปแยกวัดสวนแสงแก้ว ผิวจระจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลื่อม หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลื่อม หมู่ที่ ๕ (จุดที่ ๒) สายทางจากบ้านนางบุญยัง สาหินกอง ถึง บ้านนายสมพงษ์ วงศ์อำมาตย์ ผิวจระจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑) สายทางจากถนนคสล.เดิม ถึงนายนายมิตร มะรังษี ผิวจระจร กว้าง ๔.๐๐ม. ระยะทาง ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล้าจัน หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล้าจัน หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๑) สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึง สวนนายสมบุรณ์ กระสันทอม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๑) สายทางจากบ้านนายชมภู เมืองนาม ถึง บริเวณนางสาวทองทิพย์ วงศ์อำมาตย์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ (จุดที่ ๑) สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณลิมหนองเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๓๖.๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๙.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๓) สายทางจากถนน คลส.เดิม ถึงสามแยกเมรุวัดท่าราชวรวัฐ ฝั่งจารจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ (จุดที่ ๑) สายทางจากสวนนางจุมโพธิ์บุรี ถึงสวนนางลำลี พันธุ์มหา ฝั่งจารจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๓) สายทางจากสวนนายสุมิตร โชติอุดมโชค ถึง สวนนางจุมพร ปิตะบุรณ์ ฝั่งจารจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๕.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านหนองเพียขันธุ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านหนองเพียขันธุ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑) สายทางจากนางนางเพียพร สีหามาม ถึงทางไปบ้านนางาม ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๖๐ ม. สูงจากระดับดินข้างถนน ๐.๘๐ เมตร รองพื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๑๘	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑) สายทางจากที่นางนางสุรัดดา ทาชัย ถึงที่นางนางขำนาญ สัมครวงศ์ ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๙๓ เมตร สูงจากระดับดินข้างถนน ๑.๐๐ ม. พื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๑๙	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ (จุดที่ ๓) สายทางจากที่นางนางบุญมา บุตรราช ถึงที่นางนางบุญอยู่ บัดทุมมา ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๒ เมตร สูงจากระดับดินข้างถนน ๐.๘๐ ม. รองพื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๑๔๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรังบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๔) สายทางจากที่นางนงปรางณี อุปพันธ์ ถึง ที่นา นายไพบวัน เชิงสะอาด ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร สูงจากระดับดินข้างถนน ๑.๐๐ เมตร รองพื้นทางลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีรางระบายน้ำขังเวลาฝนตก	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณ รางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดราง จุดเริ่มต้นจากบ้านนางคาน ภูมิเขต ถึงสี่แยกบ้านนางบุญมา บุตรราช (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ความยาวของรางระบายน้ำ	เพื่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังเวลาฝนตก	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๒๒	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บ้านกอก หมู่ที่ ๔,๑๕	เพื่อให้มีสถานที่ไว้ประกอบกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านกอก หมู่ที่ ๔,๑๕ ปริมาณงานกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ ม.(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.) ความสูงรวมโครงหลังคา ๖.๑๓ เมตร จำนวนเสาโครงสร้างท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๕x๕ นิ้ว หนา ๖ มม. จำนวน ๘ ต้น (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	จำนวนผู้ใช้งานโดมอเนกประสงค์	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกและสบายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑) <u>ช่วงที่ ๑</u> ยาว ๑๖๒ เมตร จากสามแยกบ้านนางบัวรอง ตรีสวัสดิ์ ถึงบ้านนางวงศ์เดือน กาละดี <u>ช่วงที่ ๒</u> ยาว ๘๗ เมตร จากสี่แยกบ้านนายสมพร วงศ์คำ ถึงบ้านนายสมพร วินทะไชย กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. รวมยาว ๒๔๙ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตรม.) (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๒๔	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองเพี้ยขันธุ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองเพี้ยขันธุ์ หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๓) จุดเริ่มต้นจากบ้านนายเหล่ ทานะขันธุ์ ถึง บ้านนายโอภาส นรชาญ ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตรม.) (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๒๕	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗ (จุดที่ ๓) จุดเริ่มต้นจากบ้านนายประพล ถนัดคำ ถึง ศาลาประชาคม SML หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตรม.) (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗ (จุดที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗ (จุดที่ ๔) จุดเริ่มต้นจากบ้านนางสำลี ช่างไถ ถึงบ้านนายทองอินทร์ กันหาจันทร์ ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตรม.) (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๒๗	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ (จุดที่ ๓) จุดเริ่มต้นจากเส้นทางวัดบ้านเขว ถึง บริเวณบ้านนางบุญมี สุตะนันท์ ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตรม.) (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๒๘	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๓) จุดเริ่มต้นจากบ้านนายคำสอน ตรีสวัสดิ์ ถึง บ้านนายสังวาล เพ็งเภา ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตรม.) (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านงเหลื่อม หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านงเหลื่อม หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) จากสามแยกบ้านนางทัศนีย์ ศรีนครา ถึง บ้านนางสีดา คำภูเมือง ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ตรม.) (แบบเทศบาลตำบลดงแดงกำหนด)	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ความยาวของถนน	ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเขว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเขว หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น จากสามแยกนางนางสงกา จันทะสม หมู่ที่ ๒ สิ้นสุดสามแยกนายนามานิตย์ ทองเกษม	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวน จุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง เทศบาลตำบล ดงแดง
๒	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนายปรีดา บุญอริญ ถึงที่นางนงอรพิน เณียง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวน จุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง เทศบาลตำบล ดงแดง
๓	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นจากนายนายสมบุรณ์ กระสินหอม ถึง โรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองหุ้ม	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวน จุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง เทศบาลตำบล ดงแดง
๔	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเขว หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านเขว หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านเขวเส้นดอนปู่ตา ไปบ้านแคนใหญ่	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวน จุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง เทศบาลตำบล ดงแดง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้นจากบ้านนางศศิธร มูลสุมาลย์ ถึงสวนนางทองसान กันหาจันทร์	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๖	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นทางไปบ้านปาม่วง	-	-	-	๗๕,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๗	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นทางไปโนนตาคอม	-	-	-	๗๕,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๘	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ (จุดที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นทางไปบ้านหัวนาคำ	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง
๙	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๖ จุดเริ่มต้นจากเมรุวัดเวฬุวัน ถึงที่นายนายเสรี อินทะชัย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ขยาย	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลดงแดง